SAPIUM GLANDULOSUM



O nome genérico *Sapium* vem do celta *sap* (viscoso) em referência ao suco (látex); Já “glandulosum” refere-se as glândulas na base da folha bem evidente como “chifres”.

Nome popular: Leiteiro, pau-de-leite

Origem: Nativa dos Neotrópicos do México e do Caribe ao sul da Argentina

Uso: Madeireiro, Reflorestamento, Paisagístico

Habitat: É uma árvore e cresce principalmente no bioma tropical sazonalmente seco.

Ocorre nos domínios da Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica nos tipos de vegetação Caatinga (stricto sensu), Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta de Terra Firme, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Informações adicionais históricas: Único individuo adulto no Parque em 2024. Seus frutos são vermelhos e conspícuos servem de alimento para aves que dispersam seus frutos[1]. Floresce entre agosto e outubro e apresenta frutos maduros entre dezembro e fevereiro.



Distribuição



Casca



Floração



Frutificação

Realização

PREFEITURA DE Frutal

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Ecoparque Municipal das SUCUPIRAS

Equipe técnica

EDF AMBIENTAL